

HT Rust Remove chất tẩy gỉ và biến đổi gỉ là chất biến đổi gỉ hỗn hợp được dùng để làm sạch thép bị gỉ, bảo quản thép chưa bị gỉ chống lại các tác nhân gây ăn mòn. Sản phẩm có tác dụng làm sạch gỉ thép đến loại C (gỉ vảy mỏng) theo phân loại TCXDVN-334:2005.

Thông tin chi tiết về HT Rust Remove chất tẩy gỉ

Tên sản phẩm: HT Rust Remove chất tẩy gỉ và biến đổi gỉ

Mã sản phẩm: HT Rust Remove chất tẩy gỉ

Dạng tồn tại: Chất lỏng

Màu sắc: màu xanh nhạt

Đóng gói: Can 10 lít

Thời hạn sử dụng: Tối thiểu 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Cách lưu trữ: Ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng và khí hậu ẩm ướt



HT Rust Remove chất tẩy gỉ và biến đổi gỉ

Thông số kỹ thuật

Tỷ trọng: 1,17±0,01 g/cm³ (ở 25°C)

Độ pH: 2 - 3 (ở 25°C)

Thời gian khô mặt: 1 - 2 giờ

Thời gian khô hoàn toàn: 24 giờ

Khả năng tẩy gỉ: Cấp C (gỉ vảy mỏng) theo TCXDVN 334:2005

Ưu điểm nổi bật của HT Rust Remove chất tẩy gỉ

- Hóa chất tẩy gỉ HT Rust Remove có khả năng chống gỉ cho sắt thép
- Khả năng làm sạch nhanh chóng bề mặt cứng các vết ố, rỉ sét
- Không gây ăn mòn bề mặt
- Biến bề mặt gỉ của kim loại thành lớp màng photphat bảo vệ bề mặt, tăng độ bám dính khi cho vào sơn mạ, đồ bê tông.
- Phương pháp tẩy gỉ dễ dàng và an toàn khi sử dụng
- Dùng hóa chất biến đổi gỉ HT Rust Remove tiết kiệm thời gian xử lý bề mặt
- Không gây ô nhiễm môi trường
- Không gây ảnh hưởng xấu tới lực bám dính giữa cốt thép và bê tông
- Sản phẩm có tác dụng làm sạch gỉ thép đến loại C (gỉ vảy mỏng) theo phân loại TCXDVN-334:2005;
- Không gây hại cho sắt chưa bị gỉ và an toàn với các kim loại khác.
- Không tốn chi phí cho đào tạo nhân công, dễ sử dụng
- Có thể sử dụng ngay, không cần thiết bị chuyên dụng

HT Rust Remove chất tẩy gỉ được ứng dụng trong các trường hợp nào?

- HT Rust Remove dùng chống gỉ cho các sản phẩm được chế tạo bằng sắt, thép

- Có thể sử dụng chống rỉ cho sắt, thép ở ngoài trời cho các công trình xây dựng
- Sử dụng tẩy gỉ cho máy móc, thiết bị, phụ tùng bằng sắt, thép bị gỉ trong phân xưởng sản xuất.
- Ngoài ra còn dùng tẩy gỉ cho các cấu kiện kim loại ô tô; xe máy...
- Sản phẩm được chứng nhận bởi Trung tâm đo lường - Viện công nghệ - Bộ Quốc Phòng
- Khả năng tạo sự cân bằng về điện để chống ăn mòn điện hóa.
- Bảo vệ sự ăn mòn bên ngoài của các sản phẩm kim loại như sắt, thép, thùng chứa...
- Khả năng ức chế ăn mòn cho các hầm, ống, ống dẫn, van và những thứ tương tự.
- Dùng để bảo quản thép chưa bị gỉ chống lại các tác nhân gây ăn mòn.
- Sử dụng chống gỉ, ức chế ăn mòn cho các chi tiết cơ khí của máy móc



Xử lý gỉ sét công trình xây dựng

Quy trình thi công HT Rust Remove chất tẩy gỉ

Cơ chế chống gỉ của chất tẩy gỉ là tạo phức trên bề mặt kim loại ,làm tro hóa bề mặt kim loại đồng thời tạo sự cân bằng về điện để chống ăn mòn điện hóa. Thi công theo hướng dẫn dưới đây để đạt được hiệu quả tối ưu nhất.

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ thi công

- Chổi quét sơn, chậu, xô nhựa
- Bình xịt hóa chất, súng phun
- Hoá chất tẩy gỉ HT Rust Remove
- Găng tay, khẩu trang, kính và quần áo bảo hộ

Bước 2: Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt thép trước khi xử lý bằng hóa chất tẩy gỉ cần được xử lý sạch bụi bẩn, khô và không dính dầu mỡ
- Trong trường hợp lớp rỉ thép nặng phải dùng bàn chải hoặc phương pháp phun cát ướt để loại bỏ lớp rỉ đen bên ngoài
- Dùng chổi quét hoặc vòi phun, bình xịt lên bề mặt thép cần xử lý

Bước 3: Tiến hành thi công

Định mức

- Lượng dùng để bảo quản thép chưa gỉ (loại A) thông thường là 1lít Chất tẩy gỉ và biến đổi gỉ cho 10-12m² thép
- Lượng dùng để xử lý thép gỉ (loại B và C) là 1lít Chất tẩy gỉ và biến đổi gỉ cho 6-10m² thép

Bảng phân loại mức độ rỉ sét của sắt thép

Ký hiệu mức độ rỉ	Trạng thái bề mặt tương ứng
A	Đã chớm có rỉ nhưng còn rất ít.
B	Bề mặt thép đã bắt đầu có các đốm rỉ và rỉ có thể bong ra.
C	Bề mặt thép có vảy rỉ bong ra hoặc cạo ra được, xuất hiện các vết lõm nhỏ nhìn thấy được.
D	Bề mặt thép có nhiều vảy rỉ bong ra, xuất hiện nhiều vết lõm nhỏ dễ nhìn thấy bằng mắt thường.

Thi công

- Thi công chất tẩy gỉ và biến đổi gỉ bằng chổi quét hoặc súng phun lên bề mặt thép cần xử lý
- Tùy theo mức độ gỉ, có thể phải làm vài ba lần trong khoảng 20 - 30 phút
- Thi công trong điều kiện khô ráo, tránh để thép tiếp xúc với nước khi sản phẩm chưa khô hoàn toàn
- Sản phẩm khô hoàn toàn khoảng 24 giờ

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát



Sử dụng chất tẩy gỉ Remove hiệu quả nhanh chóng

Lưu ý khi thi công

- Đọc kỹ thông tin, hướng dẫn sử dụng của hóa chất trên bao bì
- Nên thi công hóa chất ở nơi thông thoáng, tránh xa nơi ở
- Không nên lưu trữ hóa chất chống rỉ ở trong các vật chứa thường dùng như chai soda, các lon thực phẩm để tránh nhầm lẫn.
- Không nên cất trữ nhiều hóa chất tẩy rửa trong nhà
- Tránh hiện tượng làm ầu gây ảnh hưởng đến chất lượng của hóa chất tẩy gỉ và chất lượng công trình.
- Xử lý dứt điểm từng công đoạn và từng sản phẩm.
- Có thể pha dung dịch với nước rồi phun sương lên bề mặt sắt, thép phương pháp này bảo quản tốt hơn và nhanh hơn
- Dùng chổi quét có thể tiết kiệm hóa chất hơn, nhưng thời gian xử lý sẽ lâu hơn

Thông tin đảm bảo an toàn và sức khỏe

- Nên mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay, kính mắt khi thi công
- Tránh tiếp xúc trực tiếp lên da, mắt, mũi, miệng

- Tuyệt đối không được để hoá chất tiếp xúc vào mắt
- Nếu bị dính lên mắt rửa ngay bằng nước sạch hoặc đến cơ sở y tế gần nhất để được chữa trị
- Dispose chất thải theo đúng quy định của địa phương
- Bảo quản HT Rust Remove chất tẩy gỉ và biến đổi gỉ tránh xa tầm tay của trẻ em và vật nuôi

Địa chỉ bán HT Rust Remove chất tẩy gỉ và biến đổi gỉ chính hãng, giá rẻ tại Hà Nội

Gỉ là hiện tượng phổ biến thường gặp trên các công trình xây dựng trong điều kiện khí hậu nóng ẩm Việt Nam. Hiện tượng lớp rỉ sét không được xử lý có thể gây rạn nứt bê tông do vậy làm sạch rỉ (gỉ) thép trước khi đổ bê tông là việc cần thiết. Hiện trên thị trường có rất nhiều cơ sở, đại lý trà trộn và bán hàng giả, hàng không có nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng với giá rẻ hơn thị trường. Vì vậy để mua được hàng chuẩn chính hãng, chất lượng tốt nhất Quý khách hàng hãy đến những Đại lý uy tín như **TỔNG KHO CHỐNG THẨM**. Chúng tôi cam kết cung cấp các hóa chất xây dựng, **HT Rust Remove chất tẩy gỉ chính hãng**, giá cạnh tranh nhất thị trường.

Hì vọng những thông tin trên sẽ là nguồn tham khảo đáng tin cậy dành cho bạn khi chọn lựa một loại chất tẩy rỉ sét phù hợp để làm sạch các thiết bị và đồ đạc bằng kim loại của mình. Quý khách có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ tư vấn và báo giá tốt nhất.

TỔNG KHO CHỐNG THẨM

Hotline bán hàng Hà Nội: **0926.58.4444**

Hotline bán hàng miền Trung: **0908.358.395**

Hotline bán hàng TP. Hồ Chí Minh: **0973.155.322**

Giờ mở cửa: 7h - 21h (tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày lễ)