

Thông tin chi tiết về keo bọt nở pu foam Magicseal

- Tên sản phẩm: Keo bọt nở pu foam Magicseal
- Mã sản phẩm: Pu foam Magicseal
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Đóng gói: 750 ml/Chai (15 chai/thùng carton)
- Cách bảo quản: Ở nơi thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp



Keo bọt nở pu foam Magicseal

Đặc tính kỹ thuật của keo bọt trương nở pu chi tiết như sau

- Làm việc ở môi trường bình thường (5°C – 35°C)
- Lý tưởng nhất 18°C – 25°C
- Khả năng làm việc của keo bọt nở đã đông cứng từ -35°C đến +80°C
- Khi đông cứng có thể bám dính rất tốt với các vật liệu như: bê tông, xi măng, kim loại, gỗ và chất dẻo, ...

- Tỷ trọng: Magicseal = 13 ± 5 kg/
- Thời gian nở: 60 phút
- Thời gian khô ngoài: 10 ± 2 phút
- Năng suất nở tối đa: Magicseal = 35 ~ 45 lần

Sử dụng keo bọt nở pu foam Magicseal có đem lại hiệu quả không ? Đặc điểm của chúng là gì ?

Nếu như bạn còn nghi ngờ về khả năng chống thấm, trám bít của loại keo bọt nở pu foam Magicseal này. Hay đặt ra câu hỏi keo nở chống thấm có tốt không? Thì hãy cùng tìm hiểu những ưu điểm tuyệt vời mà loại keo này mang lại sau đây.

- Dễ sử dụng vì là loại keo một thành phần
- Tính năng tự nở và điền đầy các khe hở, khoảng trống kín khó thao tác
- Làm mối ghép kín, ổn định, chắc chắn
- Do đặc tính hóa cứng nhanh nên keo bọt nở phun được hầu hết trên các bề mặt: thẳng đứng, trần nhà, vách ngăn,....
- Tác dụng ngăn ngừa khí, tiếng ồn, chất lỏng và côn trùng xâm nhập
- Chi phí đầu tư ban đầu có thể cao hơn các loại vật liệu cách nhiệt khác
- Trọng lượng của vật liệu rất nhẹ giúp tiết kiệm chi phí thi công khung sườn, vận chuyển của các tấm panel
- Keo bọt nở có cường độ nén, cường độ mài mòn cao, không lây lan ngọn lửa, khả năng phòng cháy chữa cháy rất cao
- Cấu tạo từ thành phần không độc hại cho sức khỏe con người, an toàn cho người thi công và thân thiện với môi trường



Công dụng của keo bọt nở Magicseal

Keo bọt nở pu foam Magicseal được ứng dụng như thế nào ?

- Điền đầy các khe hở giữa tường và giữa khung cửa các loại.
- Lắp ghép các tấm panel kho lạnh

- Điền đầy và kết nối các khe hở giữa tường và các đường ống đi xuyên qua tường.
- Lắp đặt các công tắc và ổ cắm hoặc bit các lỗ hỏng, ...
- Dùng để bít kín các khe hở, đảm bảo các vết nứt và khe hở được dán kín chống sự rung động và tiếng ồn bên ngoài
- Dùng để lấp ghép các tấm panel dùng trong kho lạnh, phòng sạch.
- Xử lý lỗ hỏng quanh các đường ống; lỗ hỏng thông hơi và các ống dẫn điện
- Thích hợp với các loại vật liệu xây dựng có khả năng kết dính cao; làm tường cách nhiệt chống nóng thoáng mát vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông

Sử dụng keo bọt nở pu foam Magicseal như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất ?

Hiểu biết về sản phẩm và bạn cũng cần nắm vững kỹ thuật thi công cho đúng cách . Để keo bọt nở pu foam Magicseal được phát huy hiệu quả tối đa nhất. Cách sử dụng loại keo nở đặc biệt này sẽ được bật mí ngay sau đây.

Bước 1: Làm sạch bề mặt trước khi sử dụng keo

- Bạn nên làm sạch và làm ẩm bề mặt thi công
- Cạo sạch đến 90% lớp vữa bê tông bám ngoài
- Dọn dẹp sạch sẽ các mảnh vụn và cát bằng chổi nhựa. Lưu ý: không dùng chổi rơm, chổi tre, chổi chít các kiểu vì nó sẽ để lại vụn hữu cơ.
- Sử dụng chổi thép vệ sinh sạch nếu bề mặt có bám rêu, tảo,...
- Dùng nước phun, dội, rửa sạch bề mặt. Đồng thời quét bằng chổi nhựa sạch.
- Đây là bước quan trọng quyết định đến hiệu quả và tiến độ thi công

Bước 2: Bắt đầu sử dụng

- Lắc đều chai keo trước khi phun lên bề mặt hay vật liệu cần chống thấm
- Gắn vòi được kèm theo vào đầu chai hoặc có thể sử dụng súng bắn keo mua ngoài tùy thuộc vào các môi trường cũng như mục đích khác nhau
- Đốc ngược chai, đặt vòi xịt vào gần khe hở và ấn mạnh vòi cho chất keo vào đúng vị trí mong muốn



Hướng dẫn cách dùng keo bọt trương nở Pu Magicseal

Những lưu ý khi dùng keo bọt nở PU Foam

Những chú ý cần thiết khi tiến hành thi công bơm keo nở chống thấm:

- Nên lắc chai ít nhất là 20 phút trước khi sử dụng và lắc liên tục trong lúc bơm nhằm đảm bảo hóa chất trong chai được trộn đều
- Khi dùng keo bọt nở pu foam Magicseal, cần phải để trong thời gian khoảng 5 phút để cho keo khô và đạt hiệu quả bám tốt nhất.
- Nếu không có thời gian khô mà bạn đã vội vàng động chạm vào keo có thể khiến cấu trúc của lớp keo bị ảnh hưởng đồng thời khiến bề mặt trám trét không đảm bảo được tính thẩm mỹ.
- Trong một số trường hợp, bạn có thể cầm trực tiếp chai keo lên tra vào vị trí cần trám.
- Tuy nhiên, tốt nhất, vẫn nên có súng bắn keo để keo ra đều hơn, đẹp hơn và vệ sinh hơn.
- Vệ sinh bọt khi còn ướt bằng Soudal hoặc acetone, khi bọt đã khô thì chỉ có thể làm sạch bề mặt

Thông tin đảm bảo an toàn sức khỏe trong quá trình sử dụng keo

- Nên để keo bọt nở pu foam Magicseal tránh xa tầm tay của trẻ em
- Khi sử dụng nên mặc đồ bảo hộ, đeo gang tay, khẩu trang và kính mắt
- Không được để dính lên mắt, mũi, miệng và da
- Không được hít mùi sản phẩm
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi đang dùng sản phẩm
- Không được vứt rác lung tung, không đúng quy định của địa phương
- Nếu bị dính vào mắt thì phải rửa ngay bằng nước sạch



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

- Hoặc có triệu chứng bất thường thì nên gặp bác sĩ nơi gần nhất để được chuẩn đoán kịp thời nhất