

**Mô tả chi tiết về đĩa mài kim cương**

- Tên sản phẩm: Đĩa mài kim cương
- Độ dày: 12 mm
- Đường kính: 4 inch
- Bao gồm các đầu số: #30, #60, #120
- Chức năng: Phá dỡ, bào mòn tạo nhám bề mặt sàn bê tông, sàn đá,
- Tình trạng: Còn hàng
- Cách lưu trữ: Ở nơi sạch sẽ và thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp



Đĩa mài kim cương bê tông 5 lỗ 4 răng #30

**Đặc điểm nổi trội của đĩa mài kim cương bê tông**

Đĩa mài kim cương được khuyên nên sử dụng cho các hạng mục mài sàn bê tông là bởi vì có những ưu điểm tuyệt vời sau:

- Đĩa mài bê tông có tính tương thích cao
- Đa dạng, mẫu mã, giúp hoàn thành công việc một cách nhanh chóng với kết quả bề mặt đạt được tốt nhất
- Đem đến kết quả có độ hoàn thiện cao nhất cho bề mặt thi công

- Làm từ chất liệu tốt cho khả năng bào mòn tốt, êm ái; trơn tru trong quá trình sử dụng
- Đem đến sự thuận tiện trong quá trình sử dụng cho người dùng.
- Và đưa độ bền của đá mài bê tông lên một tầm cao mới.
- Chuyên dùng để chuẩn bị cho bề mặt vật liệu phẳng, sạch sẽ trước khi thực hiện mối hàn
- Hoặc được dùng để mài tinh cho bề mặt vật liệu đạt độ thẩm mỹ cao nhất sau các quá trình gia công thô trước đó
- Và thiết kế các lỗ thông hơi làm mát đĩa mài nhanh
- Giúp nhà thi công tiết kiệm được nhân công, thời gian thi công hơn

### **Công dụng của đĩa mài kim cương bê tông trong các hạng mục nào ?**

Đĩa mài kim cương bê tông là một sản phẩm lý tưởng để sử dụng trong các trường hợp như:

- Phá bỏ
- Bào mòn tạo nhám bề mặt sàn
- Tạo nhám bê tông, sàn đá
- Mài phá bê tông
- Mài nhẵn
- Đánh bóng
- Định hình bề mặt sản phẩm
- Loại bỏ các vết bẩn

### **Một số nguyên tắc khi dùng đĩa mài bê tông**

- Không được sử dụng những chiếc đĩa đã bị đánh rơi hoặc bị vật khác va chạm mạnh vào.
- Không được dùng sức để cố lắp vào máy nếu không vừa vặn; không được tìm cách khoét rộng lỗ của đĩa mài sàn
- Không được mài với tốc độ vượt quá tốc độ tối đa ghi trên đĩa
- Không được sử dụng mặt bích đã bị rỉ, bị biến dạng, bị bẩn.
- Khi lắp mặt bích, không được siết ốc hãm quá mạnh.
- Không được dùng đĩa mài kim cương để mài.
- Không được chạm vào đĩa khi nó đang quay, trong bất cứ trường hợp nào.
- Khi thử đĩa, không được đứng phía trước theo chiều quay của đĩa
- Khi dùng đĩa với máy mài cầm tay, không được để máy xuống đất; xuống mặt bàn khi máy chưa dừng hẳn.
- Không được sử dụng máy mài ở khu vực có nguy cơ cao về cháy nổ.
- Không được đi vào khu vực có tia lửa mài.
- Chỉ những người được huấn luyện và có kiến thức đầy đủ mới được thay đĩa và thử đĩa mài



Đĩa mài đánh bóng sàn bê tông

### Những chú ý trước khi sử dụng đĩa mài kim cương

- Vận chuyển và bảo quản đĩa mài kim cương cẩn thận.
- Lưu ý không được vằn thùng, không để rơi và không cho các đĩa tiếp xúc trực tiếp với các vật thể khác
- Trước khi lắp đĩa mài bê tông vào máy, cần quan sát xem nó có bị rạn nứt không.
- Kiểm tra xem thông số của đá có phù hợp với máy không ?
- Luôn lắp tấm chắn bảo vệ của máy.
- Phải chạy thử máy mỗi khi lắp đĩa mới hoặc mỗi khi bắt đầu làm việc
- Mang kính bảo hộ, khẩu trang chống bụi và găng tay suốt quá trình làm việc.
- Sử dụng tấm chắn để che các tia lửa bắn ra.
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em