

Giới thiệu chung về keo Silicone Apollo A200

- Tên sản phẩm: Keo Silicone Apollo A200
- Mã sản phẩm: Apollo A200
- Hình thức: Dạng chai nhựa
- Dung tích qui ước: 300ml
- Quy cách: 25 chai / thùng
- Màu sắc: Trắng trong, trắng sữa, xám, đen
- Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất
- Cách bảo quản: Ở nơi sạch sẽ, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt



Keo Silicone Apollo A200 chính hãng

Đặc tính kỹ thuật của keo Silicone

- Tính chất của Apollo A200: Axit
- Độ lỏng: Không bị lún

- Thời gian tạm khô ở nhiệt độ 23°C: 8 phút
- Trọng lượng riêng ở nhiệt độ 23°C: 1.0 ± 0.05
- Độ cứng (JIS type A): 17
- Sức căng (Mpa): 1.5
- Độ co giãn: 450%
- Nhiệt độ bề mặt thi công: +5°C đến +40°C
- Khả năng chịu nhiệt (sau lưu hóa): -50°C đến 150°C

Một số ưu điểm nổi bật của keo Silicone Apollo A200

Keo Apollo A200 là loại keo Silicone với nhiều ưu điểm như sau:

- Apollo A200 là sản phẩm chất trám trét kết dính gốc silicone dạng axit 1 thành phần và có độ bền cao
- Có đặc điểm và đặc tính vượt trội giúp chúng được sử dụng rộng rãi
- Chống được độ ẩm, chống được tia cực tím
- Độ bám dính cực mạnh
- Khô nhanh, độ đàn hồi cao
- Không ăn mòn kim loại và không có mùi hôi khó chịu.
- Chống nhiệt độ cao, có thể sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt của môi trường
- Chịu được điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt; môi trường ẩm; ozone và tia cực tím
- Không bị mất màu hay rạn nứt khi dùng ở môi trường ngoài trời
- Kết dính được hầu hết mọi vật liệu khi có một lớp sơn lót thích hợp
- Keo Silicone Apollo A200 chịu được nhiệt độ cao, tia tử ngoại
- Không bị nấm mốc, màu sắc và độ đàn hồi bền lâu theo thời gian
- Giá thành rẻ, tiết kiệm chi phí nhưng đem lại hiệu quả cao
- Thành phần không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường



Ưu điểm khi dùng keo Silicone

Keo Silicone Apollo A200 được ứng dụng ở đâu ?

Với nhiều đặc tính nổi trội nêu trên. Ngày nay keo Silicone Apollo A200 được ứng dụng nhiều trong đời sống. Cụ thể như sau:

- Chuyên dụng được dùng nhiều trong dán bể cá cảnh bằng kính
- Kính, khung kính trượt, kim loại
- Cấu trúc treo, nhà lắp ghép, nhựa
- Sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp dán kính như cửa sổ, cửa, bể kính
- Hoặc có thể dùng để chống dột mái tôn, mái nhà, trám khe hở,

- Dán các bề mặt ống gió điều hòa, ống lợp mái tôn,....



Hình ảnh về keo Apollo

Hướng dẫn cách sử dụng keo Silicon Apollo A200 chi tiết nhất

Hiện nay còn không ít người còn chưa biết đến cách sử dụng keo Apollo Silicone A200 như thế nào cho hiệu quả ? Dưới đây là cách sử dụng các loại keo Apollo Silicone mà tongkhochongtham.com mong muốn đem đến cho các khách hàng của mình.

Đầu tiên, quý khách bắt đầu cắt phần đầu của tuýp keo Apollo A200

Đo khoảng cách chỗ cần dán keo để tiến hành cắt đầu tuýp keo theo như kích thước của chỗ cần dán

Cắt đầu tuýp nghiêng nhẹ theo góc từ 30-45 độ (phần miệng vòi nên miết chặt với bề mặt của chỗ dán)

Sau khi sử dụng sản phẩm xong, có thể dùng đinh vít chặt đầu keo

Cách đưa tuýp keo Apollo A200 vào súng bắn

Nhấn trên súng và kéo cần đẩy lùi lại sau đó đặt tuýp vào trong

Đặt tuýp keo vào bên trong súng, sau đó bóp nhẹ cò súng cho đến khi cần đẩy dịch chuyển dần vào bên trong bộ tuýp kéo.

Cứ bóp nhẹ cò súng cho tới khi cần đẩy tiếp xúc tới màng bơm. Tránh bóp cò súng quá mạnh nếu không keo sẽ trào ra khỏi miệng ống.

Sau khi sử dụng xong bạn nên làm sạch keo dính xung quanh đi



Súng bắn keo Silicone A200 chuyên dụng

Lưu ý khi dùng súng silicone

- Không được tháo rời cò súng ra khỏi súng
- Không nên để súng ở môi trường ẩm ướt hoặc có nước
- Không đặt khẩu súng chống ngược xuống dưới hoặc lên trên.
- Lưu ý để súng ngoài tầm tay trẻ em và chỉ sử dụng khi có hướng dẫn trước đó để đảm bảo an toàn.
- Để gỡ lớp keo Apollo A200 dính cũ cần đòi hỏi cần có sự khéo léo và kĩ thuật, phụ thuộc rất nhiều vào bề mặt. Một phương pháp được đưa ra là sử dụng các loại dao chuyên dụng.

- Dùng dung môi để bắt đầu kiểm tra chỗ bị che khuất có bị phai màu. Dùng dầu thông để làm sạch các lớp keo thừa còn bám lại.
- Phủ lên bề lớp keo dính còn lại lớp dung môi, bắt đầu để khô trong vòng vài phút sau đó chà xát bằng một tấm mút xốp. Tiếp tục làm như thế cho đến khi lớp keo dán đã hoàn toàn được xử lý sạch.
- Để bề mặt khô hoàn toàn trước khi đi bắt đầu quét một lớp keo mới lên (thuận tiện cho việc thay thế lớp keo về sau; bỏ một lớp matit trước khi gắn keo).
- Súng bơm keo Silicone Apollo A200 là loại chuyên dùng cho các loại keo đóng gói trong ống dạng tuýp 300ml – 400ml với thiết kế nhỏ gọn rất tiện dụng cho người sử dụng

Điều kiện đảm bảo an toàn

- Khi sử dụng nên đeo găng tay cao su và khẩu trang
- Tuyệt đối không để keo dính vào mắt mũi và da
- Không được hít mùi keo Apollo A200 quá nhiều
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi đang sử dụng
- Dùng xong phải vứt rác vào đúng nơi quy định của địa phương
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu gặp triệu chứng bất ổn
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em



Đơn vị cung cấp uy tín