

## Thông tin chi tiết về keo rồng vàng P-50

- Mã sản phẩm: P-50
- Dòng: Keo vàng hệ dung môi
- Trọng lượng: 3kg (1 thùng = 4 lon), 16kg
- Màu sắc: Màu vàng nhạt
- Ứng dụng tốt nhất: Nệm mút, thảm sàn, carton
- Thời hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất
- Cách bảo quản: Ở nơi phải thông thoáng và nhiệt độ tối đa, không để nơi có những vật liệu dễ cháy



**TỔNG KHO CHỐNG THÂM**  
Hotline: **0908.358.395**

Keo rồng vàng P-50 chính hãng giá rẻ  
**Thông số kỹ thuật của keo rồng vàng**

TÍNH CHẤT	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
Dòng sản phẩm		Keo vàng
Trạng thái vật lý/dạng		Lỏng
Độ nhớt (300C)	Cps	3500 - 3700
Lực kéo trượt	Kg/cm <sup>2</sup>	30 - 50
Thời gian khô bề mặt	Phút	10 - 20
Thời gian khô hoàn toàn	Giờ	≤24

## Keo rồng vàng P-50 có những đặc điểm nổi bật gì ?

Khi thi công chỉ cần trét đều keo vàng lên 2 bề mặt cần kết dính. Ép chặt 2 phần lại và cố định chúng trong một khoảng thời gian. Tùy vật liệu mà cần có thời gian khác nhau.

Keo rồng vàng P-50 khi được trét đều sẽ phủ đều bề mặt và che lấp đi những vị trí bị gãy vụn, kết nối 2 bề mặt khớp lại với nhau toàn vẹn. Không như những loại keo đa năng khác sẽ kết dính, khô đặc không lấp hết bề mặt cần dán.

Keo rồng vàng P-50 với các đặc tính điển hình như sau:

- Là dòng keo vàng hệ dung môi có chứa thành phần toluene
- Có khả năng kết dính trên nhiều loại vật liệu như nệm mút, thảm
- Độ kết dính cao, độ bền keo tốt.
- Khô nhanh giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi, chịu đàn hồi tốt
- Có khả năng chịu nhiệt và lạnh
- Độ loãng vừa phải giúp định hình tốt nơi cần dán
- Dễ dàng sử dụng
- Giá trị kinh tế cao
- Độ bền cao, tiết kiệm được chi phí cho việc sử dụng sản phẩm khác
- Giá thành hợp lý
- Thiết kế nhỏ gọn, bắt mắt
- Độ kết dính sản phẩm cực tốt
- Thích nghi được với các tác động của điều kiện môi trường
- Không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường

## Phạm vi ứng dụng của keo rồng vàng P-50

Ứng dụng trên nhiều loại vật liệu:

- Nệm mút ghế sofa
- Gạch đá – Laminate – gỗ
- Ván – Veneer – Mica – Foam – Tấm Alu
- Giày dép – Sổ tay – Túi xách
- Bóp ví – Dây nịt – Bạt nuôi tôm
- Yên xe máy – Tấm cách nhiệt
- Sân cỏ nhân tạo
- Trang trí nội ngoại thất
- Thảm sàn
- EVA – Simili – Carton
- Dán loa, mút xốp
- Nền nhựa, sàn gỗ, ván ép
- Ván MDF, tấm alu
- Gạch men, đá granite
- Tấm nhôm, tấm nhựa, tấm trang trí các loại,...



**Dán loa**



**Dán simili**



**Dán giày**

**TỔNG KHO CHỐNG THẨM**  
Hotline: **0908.358.395**

Công dụng của keo rồng vàng

## Các bước sử dụng keo rồng vàng P-50 như thế nào ?

Cách sử dụng sản phẩm keo rồng vàng P-50 cần phải trải qua các bước sau:

### Bước 1: Chuẩn bị

- Hãy chuẩn bị đầy đủ các công cụ cần thiết như keo rồng vàng P-50, găng tay bảo hộ...
- Trước khi sử dụng keo cần phải kiểm tra tính tương thích, độ bám dính của sản phẩm đối với bề mặt vật liệu; không để vết bẩn, vết ố bám trên bề mặt.

### Bước 2: Làm sạch

- Bề mặt có sạch thì keo rồng vàng P-50 mới dễ dàng bám dính, giúp tăng độ bền sau khi sử dụng keo

- Chính vì vậy, đây là một việc thiết yếu không thể bỏ qua trước khi sử dụng keo rỗng vàng
- Làm sạch bề mặt thi công khỏi bụi hay các chất bẩn khác giúp bề mặt càng nhẵn, càng sạch thì hiệu quả bám dính càng cao
- Làm sạch bụi, dầu mỡ, tạp chất trên cả bề mặt cần dán của sản phẩm keo rỗng vàng P-50
- Bảo đảm bề mặt thật khô ráo, tuyệt đối không được để đọng lại nước

### Bước 3: Tiến hành thi công

- Phủ đều 1 lớp mỏng keo rỗng vàng P-50 lên cả 2 bề mặt bằng cây quét keo kèm theo sản phẩm.
- Chờ 10-20 phút cho cả 2 bề mặt khô hoàn toàn.
- Dán 2 bề mặt của sản phẩm vào nhau và tạo lực ép trên bề mặt để bảo đảm độ bám dính tối đa
- Sử dụng dung dịch T-99 chùi rửa hoặc pha loãng keo
- Sau khi sử dụng xong phải đóng chặt nắp keo lại ( nếu trong trường hợp chưa dùng hết )

### An toàn sức khỏe

- Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Tuyệt đối không để keo dính vào mắt mũi và da
- Không ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Dùng xong phải vứt rác vào đúng nơi quy định của địa phương
- Nếu keo dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc có triệu chứng bất thường thì đến gặp bác sĩ để chuẩn đoán
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em



Màu sắc của keo