

Thông tin chi tiết về keo rồng vàng P-6ECO

- Tên sản phẩm: Keo rồng vàng P-6ECO
- Trạng thái vật lý/dạng: Lỏng
- Màu sắc: Màu vàng nhạt
- Đóng gói: 3.3kg, 16kg
- Ứng dụng tốt nhất: Bàn ghế, thảm sàn, mica,...
- Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất
- Cách bảo quản: Ở nơi thoáng mát, khô ráo và tránh ánh nắng trực tiếp



TỔNG KHO CHỐNG THẨM
Hotline: **0908.358.395**

Keo rồng vàng P-6ECO chính hãng

Thông số kỹ thuật của keo rồng vàng

TÍNH CHẤT

ĐƠN
VỊ

GIÁ TRỊ

Dòng sản phẩm	Keo vàng P-6ECO	
Trạng thái vật lý/dạng	Lỏng	
Độ nhớt (300C)	Cps	4800 – 5500
Lực kéo trượt	Kg/cm ²	40 – 80
Thời gian khô bề mặt	Phút	10 – 20
Thời gian khô hoàn toàn	Giờ	24
Khe hở tối đa	mm	0.6
Tỉ lệ pha dung môi	%	5 – 10
Dung môi	T99	

Ưu điểm nổi bật của keo rồng vàng P-6ECO

Một trong những ưu điểm khiến các loại keo rồng vàng P-6ECO rất được ưa chuộng chính là

- Được thiết kế và sử dụng chất liệu đặc biệt để đảm bảo chất lượng keo bên trong không bị suy giảm
- Loại keo rồng vàng P-6ECO này rất nhanh khô giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi
- Có mùi nhưng rất nhẹ, khả năng bám dính
- Các nguyên vật liệu chắc chắn và bền chắc
- Sản phẩm này có độ bền cao do khả năng chịu nhiệt và lạnh
- Thích nghi với mọi điều kiện tác động của môi trường



TỔNG KHO CHỐNG THẨM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

- Có thể chi dụng được nhiều điều kiện thời tiết khắc nghiệt, độ đàn hồi cao
- Rất dễ dàng sử dụng, giá trị kinh tế cao
- P-6ECO tiết kiệm được chi phí cho việc sử dụng sản phẩm khác
- Thành phần không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội
Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com



TỔNG KHO CHỐNG THÂM
Hotline: **0908.358.395**



Màu sắc của keo rồng vàng

Keo rồng vàng P-6ECO được ứng dụng ở đâu ?

Keo rồng vàng P-6ECO được sử dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau:

Có khả năng kết dính cực mạnh ngay cả với những chất liệu khó dính như:

- Nệm mút, thảm, da
- Gỗ, nhựa, bần, cao su
- Gạch men, đá granite

Các loại đồ dùng gia dụng như:

- Loa, simili
- Ván sàn, ghế salon, sofa
- Yên xe, tấm bạc cách nhiệt...

Keo rồng vàng P-6ECO dùng trong trang trí nội thất:

- Bàn ghế, ghế salon
- Giường tủ kệ, thảm
- Mica, nội thất xe hơi,...

Trong đồ da:

- Giày dép, balo, ví bóp
- Túi xách, sổ tay, dây nịch,...

Trong xây dựng:

- Dán nền Mosaic, nền nhựa
- Sàn gỗ, ván ép, ván MDF, tấm alu
- Tấm nhôm, tấm nhựa, tấm trang trí các loại,...

Các ngành nghề khác như:

- Dán thùng loa, tấm cách nhiệt
- Mút xốp, EVA, yên xe, bạt nuôi tôm,...



TỔNG KHO CHỐNG THẨM
Hotline: **0908.358.395**

Một số ứng dụng của keo

Hướng dẫn cách sử dụng keo rồng vàng P-6ECO đạt hiệu quả cao

Các bước sử dụng keo rồng vàng P-6ECO đơn giản nhất

Bước 1: Trang bị dụng cụ

- Quần áo bảo hộ lao động
- Đeo găng tay cao su

- Khẩu trang và mắt kính
- Keo rỗng vàng P-6ECO
- Dụng cụ thi công cần thiết khác

Bước 2: Chuẩn bị bề mặt

- Cần làm sạch bề mặt sản phẩm sạch sẽ trước khi trám keo rỗng vàng P-6ECO
- Loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ hay tạp chất trên cả 2 bề mặt cần dán của sản phẩm
- Phải đảo đảm bề mặt thật khô ráo

Bước 3: Tiến hành thi công

- Phủ đều 01 lớp mỏng keo rỗng vàng P-6ECO lên cả 2 bề mặt bằng dụng cụ tương ứng
- Chờ 10 – 15 phút cho dung môi bốc hơi hết và cả 2 bề mặt khô hoàn toàn
- Dán 2 bề mặt của sản phẩm vào nhau và tạo lực ép trên bề mặt để bảo đảm độ bám dính tối đa
- Sau khi làm xong vệ sinh xung sạch sẽ tránh keo khô để lại làm mất tính thẩm mỹ
- Nên sử dụng dung dịch T-99 để chùi rửa hoặc pha loãng keo P-6ECO
- Đóng chặt nắp sau khi sử dụng P-6ECO

Một số điều cần chú ý

Đậy nắp sau khi sử dụng xong

Nếu tiếp xúc với không khí thì keo sẽ dễ khô và vón cục lại. Sau khi dùng xong cần phải đậy kín nắp hộp keo P-6ECO và để vào nơi khô ráo

Đảm bảo hai bề mặt cần dán phải sạch sẽ

Trước khi chuẩn bị dán keo cần làm sạch và làm khô bề mặt, không được dính bụi, dầu mỡ; hóa chất khác để đảm bảo keo rỗng vàng P-6ECO phát huy được công dụng tốt nhất

Đợi keo khô rồi mới dán lại với nhau

Bởi keo rỗng vàng P-6ECO là keo dung môi nên phải mất 10-15ph để hai bề mặt khô hoàn toàn rồi sau đó mới dán lại với nhau

Không được dán liền sau khi bôi keo và khi dán xong phải để trong 24h thì keo mới khô hoàn toàn

Sử dụng dung dịch T99 pha loãng keo hoặc để chùi rửa.

Khi dán keo rỗng vàng P-6ECO có thể có những đường dán bị lệch ra khỏi vị trí mong muốn, gây mất thẩm mỹ; lúc này bạn hãy sử dụng T99 để tẩy ngay trước khi keo dán khô hoàn toàn.

Tránh xa những nơi phát lửa và ổ điện

Tuyệt đối không để keo P-6ECO gần lửa, ổ cắm điện hoặc các vật liệu có khả năng phát lửa: tàn tro, tàn thuốc lá...vv...môi trường sử dụng keo phải thông thoáng



Hình ảnh chi tiết của keo P-6ECO

An toàn lao động

- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động trong quá trình sử dụng
- Tránh để keo P-6ECO dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc
- Không được đổ chất thừa xuống ao hồ hay sông suối
- Dùng xong phải vứt rác vào đúng nơi quy định của địa phương
- Nếu không may dính keo P-6ECO vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc có triệu chứng bất ổn thì đến gặp bác sĩ để chuẩn đoán kịp thời
- Tránh xa tầm tay của trẻ em



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com
