

**Thông tin về Kova Matit KL5T – Gold 2 thành phần loại thô**

- Mã sản phẩm: Kova MT KL5T – Gold
- Hãng sản xuất: Kova
- Đóng gói: 5kg và 25kg/ thùng (kể cả phụ gia)
- Hạn sử dụng: 3 tháng trong điều kiện khô, thoáng mát
- Bảo quản: Để ở nơi khô mát, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt



Kova Matit KL5T – Gold 2 thành phần chịu mài mòn (loại thô)

**Ưu điểm nổi bật của Matit chịu mài mòn Kova Matit KL5T – Gold loại thô**

- Là loại Matit hai thành phần, hệ nước mang nhiều đặc tính vật lý đặc biệt
- Matit chịu mài mòn 2 thành phần Kova Matit KL5T – Gold loại thô
- Là loại có các thành phần tạo nên là: chất tạo màng hệ Epoxy biến tính Alkylsiloxane, Titan Oxit; các chất phụ gia hoạt tính và các chất bổ trợ.
- Có độ bền cao, dai, cứng, chịu mài mòn
- Tạo độ phẳng, bám chắc, không gây rạn nứt chân chim

- Chống thấm áp lực ngược
- Phù hợp với khí hậu nhiệt đới
- Chịu hóa chất có khả năng chịu mài mòn và chống lại hiện tượng thấm áp lực ngược.
- Matit KL5T – Gold được sử dụng để trám trét những lỗ nhỏ trên bề mặt sàn; những rãnh, khe nứt, hay mạch giãn nở của bê tông
- Không cháy nổ, không chứa chất độc có hại như chì, thủy ngân
- Nên Mattit Kova MT KL5T – Gold rất an toàn với người thi công và người sử dụng

### **Bề mặt áp dụng của Kova Matit KL5T – Gold chịu mài mòn**

Với những ưu điểm vượt trội mang lại, bột trét tường chịu mài mòn Kova Matit KL5T – Gold phù hợp với mọi công trình, giúp ngôi nhà của bạn luôn đẹp như mới. Được dùng cho những bề mặt:

- Ximăng
- Bê tông
- Gạch.

Và sản phẩm tương thích được khuyến dùng là sơn KOVA Epoxy KL5



Hình ảnh rõ nét

**Quy trình thi công Kova MT KL5T – Gold loại thô hiệu quả cao**

Để việc thi công được diễn ra thuận lợi và cho ra kết quả tốt thì cần tiến hành theo các bước như sau:

**Vệ sinh bề mặt**

- Tất cả các bề mặt vật liệu phải làm sạch bụi, dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn cũ đã bong tróc, ....
- Đối với tường hoặc nền nhà mới xây cần để ít nhất 21 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định, rồi mới tiến hành phủ Matit.
- Nếu thời tiết quá khô cần làm ẩm tường bằng ru lô hay khăn ẩm trước khi thi công Matit KL5T – Gold

**Thi công**

- Trộn hai thành phần Matit KL5T – Gold (A) và Phụ gia (B) theo lượng đã được cân sẵn. Tỷ lệ khối lượng được trộn là A : B = 24 : 1.
- Khuấy thật kỹ nhiều lần.
- Nếu thùng Matit bị đặc có thể pha thêm 5% nước sạch cho vừa độ dẻo để dễ thi công (tối đa 1.25 lít cho thùng 25kg)
- Phải thêm nước ngay từ lúc trộn phụ gia. Khuấy lại hỗn hợp trên cho đồng nhất
- Sau đó trộn A và B phải dùng hết trong vòng 1 giờ; vì sau đó hỗn hợp trên sẽ bị đông cứng không thi công được.
- Bả 1 lớp Matit KL5T – Gold với độ dày vừa đủ để che phủ bề mặt thi công (khoảng 1.5 – 2.0 mm)
- Sau 7-8 giờ chà nhám để làm phẳng bề mặt rồi dùng chổi sạch phủi hết bụi.
- Tùy theo yêu cầu và độ phẳng của bề mặt có thể bả 1-2 lớp Matit MT-KL5 Gold
- Lớp thứ hai cũng được bả, làm phẳng và sạch bụi như lớp thứ nhất
- Không nên bả quá dày, tối đa không vượt quá 3-4 mm cho 2 lớp
- Cuối cùng dùng khăn ướt lau sạch bụi Matit, bằng cách đó mới đảm bảo lớp sơn MT-KL5 Gold được phủ lên càng bóng đẹp
- Để lớp Kova Matit KL5T – Gold khô trong vòng 1 ngày trước khi phủ lớp tiếp theo (nếu thời tiết ẩm ướt thì cần để lâu hơn)

**Định mức: 0.8-1.0 m<sup>2</sup>/kg cho 2 lớp****Lưu ý**

- Tùy theo yêu cầu và độ phẳng của bề mặt mà bạn có thể sử dụng 1 hoặc 2 lớp matit kl5 gold trong quá trình thi công.

- Lưu ý, lớp thứ 2 cũng phải được xử lý thật sạch, phẳng; sạch bụi như lớp thứ nhất và không nên bả quá dày.
- Để đảm bảo cho lớp sơn Matit KL5T – Gold được phủ lên bóng; đẹp thì cần phải dùng khăn ướt lau sạch bụi matit
- Sau khi thực hiện thi công thì cần phải làm sạch dụng cụ bằng nước và xà phòng
- Sản phẩm sau khi sử dụng cần phải được đậy nắp, để ở nơi khô ráo và thoáng mát

**Thông tin an toàn**

- Thi công phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Không được để dính vào mắt mũi và da
- Không nên hít mùi bụi bả quá nhiều
- Khi dùng không nên ăn uống hay hút thuốc
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để Matit KL5T – Gold tránh xa tầm tay của trẻ em



Đơn vị cung cấp chính hãng