

Giới thiệu chung về Kova MTT – Gold

- Mã sản phẩm: Kova MTT – Gold
- Loại sản phẩm: Matit trong nhà
- Hãng sản xuất: Kova
- Thành phần chính: trên cơ sở Vinyl Acrylic kết hợp với Polyurethane, Titan Oxit, các chất phụ gia hoạt tính và các chất bổ trợ khác.
- Đóng gói: 25kg/ thùng.
- Định mức: 30-35 m²/thùng cho 2 lớp, tùy bề mặt vật liệu
- Bảo quản: Để nơi khô mát, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp. Đậy kín, kỹ khi dùng không hết



Kova MTT – Gold Matit trong nhà

Lợi ích khi sử dụng Matit Kova MTT – Gold

Matit Kova MTT – Gold là loại nguyên liệu được sử dụng nhiều trong xây dựng có rất nhiều công năng tuyệt vời như sau:

- Là loại Matit thông dụng để làm phẳng tường nhà trong nhà (MTT-Gold) và ngoài trời (MTN-Gold)
- Đã được nhiệt đới hóa hoàn toàn, sử dụng bả lót nhằm làm phẳng tường trước khi phủ sơn.
- Sản xuất từ các Vinyl Acrylic kết hợp với Polyurethane và các phụ gia phân tán
- Chống ăn mòn, chống nấm mốc và các loại Tamol điển hình.
- Do có phân tử lượng cao, hình thành những lớp sơn linh hoạt, nên tạo độ bền cao
- Chống ẩm, không thấm nước, không gây hiện tượng bong rộp, rạn nứt “chân chim”
- Chống lại sự phát triển của rêu mốc
- Có độ bền dai do có phụ gia lượng cực tạo liên kết ngang, liên kết chặt chẽ với các mao quản của bê tông, xi măng
- Matit đã được nhiệt đới hóa hoàn toàn đồng thời kháng nước tốt hơn so với matit bột.
- Màu sắc của Kova MTT – Gold trắng mịn, dễ sử dụng
- MATIT KOVA được dùng dưới dạng hỗn hợp với xi măng trắng theo tỷ lệ: Xi măng : Matit = 0.32÷0.40 : 1.
- Nhờ phủ MATIT KOVA sẽ làm các sơn phủ trên nó tiêu hao ít hơn, từ đó hạ được giá thành
- Làm tăng khả năng chống thấm và giúp cho tường có tuổi thọ lâu dài hơn
- Thành phần không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh



TRANG GIÀ
SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH
KCN Km12 Đường 30/4 Hải Phòng, Quảng Ninh
ĐT: 0313.673087 FAX: 0313.643088

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

SỬ DỤNG

NỘI DUNG		Đơn vị	Số liệu
		Yêu cầu	
1	Lượng nước tiêu chuẩn (Ntc)	%	27,5
2	Thời gian bắt đầu ninh kết (Tnk)	Phút	> 45
3	Thời gian kết thúc ninh kết (Tkt)	Phút	
4	Bền trong môi trường	MT	

BẢO QUẢN

1	Xi măng để nơi khô ráo
2	Lưu kho 30 ngày phải trở bao

đường kho: 28cm

Sơn Kova Matit được ứng dụng ở đâu

Các bước sử dụng Kova MTT – Gold đúng kỹ thuật nhất

Làm sạch bề mặt

- Tường mới phải để khô và ổn định kết cấu xi măng ít nhất 21 ngày, rồi làm sạch bụi.
- Tường cũ phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ; sau đó rửa sạch bằng nước sạch, để khô.
- Việc xử lý bề mặt đúng kỹ thuật quyết định chất lượng của Kova MTT – Gold

Thi công

- Matit trong nhà Kova MTT – Gold được dùng dưới dạng hỗn hợp với xi măng trắng theo tỷ lệ sau: Xi măng : Matit = 0.32÷0.40 : 1 (khoảng 8÷10kg xi măng trộn với một thùng 25kg Matit KOVA)
- Hỗn hợp trên được chuẩn bị bằng cách thêm 8÷10kg xi măng vào một lượng nước sạch vừa đủ để tạo thành hỗn hợp dạng nhão sệt; khuấy kỹ cho đồng nhất, sau đó trộn kỹ với 25kg Matit trong nhà mtt – gold.
- Điều chỉnh độ nhão vừa dẻo để trét được dễ dàng.
- Bả 1 lớp Matit trong nhà Kova MTT – Gold với độ dày vừa đủ để che phủ bề mặt tường (khoảng 1.0÷1.5mm).
- Sau 2-3 giờ chà nhám để làm phẳng bề mặt rồi dùng chổi phủi sạch bụi.
- Tiếp tục bả lớp Matit trong nhà Kova MTT – Gold thứ hai và cũng làm phẳng, sạch bụi như sau khi bả lớp thứ nhất
- Không nên bả quá dày, tối đa không vượt quá 3mm cho 2 lớp.
- Cuối cùng dùng khăn ướt lau sạch bụi Matit trong nhà mtt – gold một lần nữa trước khi phủ sơn lót.
- Dùng đến đâu trộn xi măng đến đó. Không trộn cùng một lúc cả thùng; vì nếu không dùng hết matit sẽ bị đông cứng trong thùng
- Không được pha thêm bột đá hoặc bột Talc vào Matit Kova này. Sau khi bả Matit 24 giờ mới được thi công các lớp sơn phủ khác.

Định mức: 30-35m²/thùng cho 2 lớp, tùy bề mặt vật liệu.

Vệ sinh dụng cụ: Dùng xà bông và nước sạch rửa bình thường.



Hình ảnh chi tiết

An toàn lao động

- Tránh xa tầm tay của trẻ em
- Dùng trong không gian khô ráo, thoáng mát
- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi sử dụng matit
- Khi thi công không được ăn uống hay hút thuốc
- Không được ăn uống hay hít mùi
- Không được đổ chất thừa xuống ao hồ hay sông suối
- Phải đảm bảo đóng kín nắp khi sử dụng không hết
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn



TỔNG KHO CHỐNG THẨM
Hotline: 0908.358.395



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Đơn vị cung cấp sơn Kova