

Mô tả chung về sơn bóng ngoài trời Kova K360 – Gold

- Mã sản phẩm: Kova K360 – Gold
- Hãng sản xuất: Kova
- Thành phần chính: trên cơ sở chất tạo màng Latex Acrylonitrile biến tính bằng Epoxy, Titan Oxit, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ
- Đóng gói: 4kg và 20kg/ thùng
- Định mức: 6.0-7.0 m²/kg (2 lớp) tùy theo bề mặt vật liệu
- Thời hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất
- Bảo quản: Ở trong điều kiện khô, thoáng mát, tránh để nơi có ánh nắng mặt trời



Kova K360 – Gold Sơn bóng cao cấp ngoài trời

Đặc tính sơn

- Màu sắc: 1010 loại màu
- Định mức: 6.0-7.0 m²/kg (2 lớp)
- Màng sơn: Bóng
- Thời gian khô bề mặt: 1 giờ

- Thời gian khô toàn phần: 10 giờ
- Thời gian sơn lớp kế tiếp: 5 – 6 giờ
- Số lớp sơn đề nghị: 2 lớp

Một số đặc điểm nổi trội của sơn bóng ngoài trời Kova K360

Sơn Kova K360 là loại sơn nước ngoại thất cao cấp, mang đến độ bóng tốt sau khi thi công, ngoài ra còn có các ưu điểm như:

- Kova K360-Gold là loại sơn phủ cao cấp ngoài trời hệ Latex Acrylonitrile biến tính bằng Epoxy
- Và đã được nhiệt đới hóa hoàn toàn, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới
- Có độ bóng tốt: Sau thi công có độ bóng
- Chống bám bụi, đặc biệt dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời diễn ra quá trình hủy lớp bụi bám vào màng sơn
- Chống thấm nước, chống rêu mốc, chống kiềm hóa, muối hóa tốt do có màng sơn siêu liên kết
- Sơn cho độ bóng đẹp long lanh, cực bền màu, không loang không thấm, giúp bức tường luôn trường tồn.
- Hạn chế lớp sơn bị bong tróc sau quá trình sử dụng lâu dài
- Tính năng đặc biệt đảm bảo công trình sẽ bền đẹp với thời gian
- Và khi mưa xuống thì bề mặt tường sẽ được rửa trôi một cách rất hiệu quả
- Kova K360 giúp ngôi nhà trở nên tươi sáng, nổi bật, có sức hấp dẫn và bền màu hơn
- Thành phần sơn không chứa chì, các kim loại nặng, thủy ngân; không độc hại nên an toàn cho người sử dụng



Đặc điểm khi dùng sơn bóng Kova

Ứng dụng của sơn bóng ngoài trời Kova K360 – Gold

Loại sơn Kova K360 – Gold này có thể ứng dụng trên nhiều bề mặt tường:

- Có thể dùng để làm lớp sơn phủ sau khi đã làm phẳng tường bằng matit hoặc bột bả
- Có thể lựa chọn dòng sơn bóng cao cấp này trên các bức tường bằng thạch cao
- Có thể dùng để lăn trực tiếp lên tường hay các loại đồ gỗ khác nhau đã khô và có thể được lót bằng một lớp sơn kháng kiềm khác



Kova K360 thùng 4kg

Hướng dẫn cách thi công sơn bóng cao cấp Kova K360 – Gold

Chuẩn bị bề mặt

Cần lưu ý chuẩn bị, xử lý bề mặt thật kỹ trước khi sơn Kova K360 – Gold để đảm bảo:

- Bề mặt phải khô, được làm sạch bụi, dầu mỡ, rêu mốc, vôi, sơn cũ.
- Các bề mặt cần phẳng, không lồi lõm, không vết nứt
- Với tường mới: Đợi ít nhất 21 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định
- Với tường mới: Cần làm phẳng tường bằng Matit KOVA MT-N hoặc Bột bả MB ngoài trời
- Nếu không dung mattit: Phải chà nhám tường cho phẳng, dùng bàn chải và khăn ướt vắt khô lau sạch bụi.

Hệ thống sơn đề nghị


- Lớp 1: 2 lớp Matit ngoài trời Kova MTN – Gold hoặc Bột bả Kova ngoài trời
- Lớp 2: 2 lớp sơn lót kháng kiềm **Kova K209**–Gold
- Lớp 3: 2 lớp sơn không bóng ngoại thất cao cấp Kova K360 – Gold

Thi công

- Cần khuấy đều sơn trước khi sơn để sơn không bị đặc quá, ảnh hưởng đến chất lượng thi công.
- Có thể pha thêm một lượng nước phù hợp để làm loãng sơn.
- Sử dụng cọ, rulô hay các loại máy phun để sơn phủ lên tường 02 lớp sơn với độ dày trong khoảng 0,15mm
- Để đảm bảo hiệu quả thì nên thực hiện việc sơn các lớp cách nhau từ 5-6 giờ.

Sau khi sơn xong

- Để chất lượng sử dụng tốt thì nên đưa vào sử dụng sau khi sơn khoảng 3-4 ngày để cho chất sơn được cứng cũng như mùi sơn không quá nồng.
- Thực hiện vệ sinh các dụng cụ bằng các dung dịch tẩy rửa chuyên dụng.
- Thực hiện bảo quản sơn trong điều kiện khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp. Thời gian bảo quản tối đa là từ 03-06 tháng



KOVA® 034-22
4 kg K360-GOLD AP26-4
Sản xuất sơn màu ngày 14/05/2021


TỔNG KHO CH
Hotline: 0908.

Hình ảnh chi tiết

Lưu ý khi sử dụng sơn

- Nên thi công vào lúc trời nắng ráo, nhiệt độ bề mặt vật liệu không quá 35 độ C.
- Sử dụng hết sơn khi mở nắp
- Không để sơn dính vào mắt hay quần áo
- Có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn hay ru lô ẩm.
- Trong trường hợp thời tiết hanh khô có thể pha thêm một ít nước vừa đủ để thi công

Sức khỏe và môi trường

- Để tránh xa tầm tay của trẻ em
- Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Tránh hít mùi bụi bặm khi sơn quá nhiều
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Dùng xong phải vứt rác thải vào đúng nơi quy định
- Không được đổ thừa xuống ao hồ hay sông suối
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn



Cửa hàng sơn Kova Hà Nội