

Thông tin về sơn hạt Kova KGP

- Tên sản phẩm: Sơn hạt Kova KGP
- Mã sản phẩm: Kova KGP
- Hãng sản xuất: Kova
- Đóng gói: 4kg và 20kg
- Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp



Kova KGP Sơn hạt (Mẫu theo Catalogue)

Thông số quan trọng

- Định mức của sơn hạt Kova KGP:
 - + 2.0 – 3.0m²/kg/ 2 lớp sơn nhũ
 - + 4.0 – 5.0m²/kg đối với trường hợp có thêm lớp lót

- Thời gian khô: 0,7 h
- Độ mịn: 10 μ m.
- Cường độ bám dính: 1,09 Mpa.
- Khả năng chịu chùi rửa cao: Không có dấu hiệu hư hỏng sau 500 vòng

Sơn hạt Kova là gì?

Sơn hạt Kova (Kova KGP): là những loại sơn bao gồm những hạt sơn hình cầu, elip có nhiều màu sắc được liên kết với nhau thông qua những phụ gia từ đó hình thành mối liên kết đan chéo giúp sơn bám chắc vào bề mặt tường, thạch cao hay gỗ. Sơn hạt KGP đã được hoàn toàn nhiệt đới hóa nên rất phù hợp với khí hậu một nước nhiệt đới như Việt Nam.

Những đặc tính nổi bật của sơn hạt Kova KGP

- Những hạt sơn bền với hoá chất, nước và có tính thông hơi, giải quyết triệt để sự ẩm mốc trên bề mặt tường khi thời tiết có độ ẩm cao.
- Bền bỉ với thời gian : Sơn có thể chống lại những tác động của hoá chất, nước và còn có tính thông hơi; chịu được những thay đổi của thời tiết hay tia cực tím.
- Chống ẩm tốt : Sử dụng sơn Kova KGP có thể thấy việc ẩm mốc trên tường và những ngày nồm, ẩm sẽ được giải quyết triệt để hoàn toàn.
- Những hạt sơn bền đẹp kết hợp với hóa chất, nước giúp tạo tính thông hơi.
- Vì vậy sự ẩm mốc trên bề mặt tường sẽ giải quyết triệt để mỗi khi thời tiết có độ ẩm cao.
- Kova KGP có nhiều màu khác nhau và đặc biệt trên một bề mặt sơn có thể cùng một lúc tạo nhiều màu khác nhau.
- Tăng vẻ đẹp cho căn nhà : Sơn Kova KGP chịu lau chùi, có thể cách nhiệt, cũng có khả năng tạo ra vẻ bề ngoài lấp lánh tăng được sự lộng lẫy cho những công trình thi công.
- Loại sơn đặc biệt này có thể sử dụng cho nhiều không gian khác nhau trong các phòng ngủ, phòng khách
- Hoàn toàn không chứa chất độc hại: Sơn rất an toàn cho người dùng
- Không chứa những chất chì hay thủy ngân, cũng không thể bị cháy

**TỔNG KHO CHỐNG THẨM**
Hotline: **0908.358.395**

Bảng màu sơn hạt

Phạm vi sử dụng của sơn hạt Kova KGP

Sơn hạt Kova KGP có nhiều màu và đặc biệt trên một bề mặt sơn có thể cùng một lúc tạo nhiều màu khác nhau. Sơn chịu lau chùi, cách nhiệt, cũng có thể hình thành lớp sơn lấp lánh tăng vẻ đẹp lộng lẫy trong các:

- Phòng ngủ
- Phòng bếp
- Phòng khách, v.v...

- Bề mặt áp dụng của sơn rất đa dạng là bê tông, các bề mặt vữa xi măng, gỗ, thạch cao.
- Đây là loại sơn chuyên dùng cho sơn trong nhà, tạo ra sự lộng lẫy cho căn phòng; cũng có thể áp dụng cho tường đứng ở mặt tiền hoặc cột

Cách sử dụng sơn hạt Kova KGP đơn giản hiệu quả cao

Chuẩn bị trước thi công

Đây là loại sơn Kova KGP có khả năng chịu mài mòn và chống lại hiện tượng thấm nước ngược từ bên ngoài vào. Vì thế, trong quá trình thi công sản phẩm sơn hạt cần phải chú ý những điểm sau:

- Để có một lớp sơn đẹp thì vấn đề bề mặt luôn được đặt lên hàng đầu. Tất cả những bề mặt thực hiện sơn cần phải được làm sạch bụi; các chất bám bẩn, dầu mỡ, rêu mốc
- Với tường cũ thì bạn phải loại bỏ hoàn toàn những lớp sơn cũ đã bị bong tróc... Khả năng bám dính của sản phẩm sẽ tốt hơn hết nếu bề mặt đảm bảo
- Đối với những nền nhà hoặc tường nhà mới xây, bạn cần để lớp kết cấu xi măng được ổn định
- Vì vậy, bạn phải để ít nhất 21 ngày rồi mới tiến hành sơn bằng loại sơn Kova KGP đặc biệt này
- Như vậy mới mang lại được hiệu quả cao và chất lượng tốt nhất cho màng sơn mới thực hiện của bạn
- Ngoài ra, bạn nên làm phẳng tường trước bằng matit dẻo giúp tăng độ bám dính cho các hạt
- Nếu như bạn thực hiện phủ matit trong điều kiện thời tiết quá hanh khô; không đủ độ ẩm thì cần phải thực hiện các biện pháp làm ẩm tường. Bạn có thể dùng bằng ru lô hoặc khăn ướt

Khuyến dùng

Dùng sơn cùng một hệ thống:

+ 2 lớp bột bả trong nhà hoặc ngoài trời Kova

+ 1 lớp sơn lót chống kiềm trong nhà **Kova K109** hoặc sơn lót ngoài trời **Kova K209**

+ 2 lớp sơn hạt Kova KGP

Thi công

Sau đây là những tiêu chuẩn của quy trình thi công của sơn hạt Kova KGP dành cho bạn:

- Trét 2 lớp matit dẻo ở trong nhà hoặc ngoài trời tùy vị trí thi công để làm phẳng bề mặt.
- Mỗi lớp này thực hiện cách nhau 3-4 giờ để mỗi lớp được ổn định kết cấu
- Sau đó làm phẳng bề mặt làm sạch bụi. Điều này khiến sơn hạt có thể bám được lâu dài trên bề mặt bức tường.
- Sơn một lớp lót trước khi sử dụng sơn hạt Kova KGP và để khô trong vòng 6-8 giờ.
- Thi công 2 lớp sơn hạt bằng dụng cụ đơn giản là bay và để khô ít nhất 12 giờ để sơn bám chắc hơn.
- Dùng bay để trét thêm tiếp lớp thứ hai, để trong khoảng 6-8 giờ cho khô hoàn toàn.
- Phủ sơn bóng Clear 1 lớp lên trên bề mặt, để khô tiếp tục từ 6-8 giờ. Với lớp sơn phủ bóng sẽ giúp các hạt sơn trở nên lung linh, huyền ảo hơn hết.
- Chú ý: khi thi công sơn hạt Kova KGP cần phải làm liên tục, đúng thời gian để tránh bị nứt ở giữa các phần trước và sau hay giữa các lớp với nhau...

Vấn đề sức khỏe và môi trường

- Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Tránh để sơn dính vào mắt mũi và da
- Tuyệt đối không được hít mùi và nuốt sơn
- Không nên ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Dùng xong phải vứt rác vào đúng nơi quy định của địa phương
- Nếu không may dính sơn vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để Kova KGP tránh xa tầm tay của trẻ em



TỔNG KHO C
Hotline: 090



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Đại lý bán các loại sơn Kova