

**Giới thiệu chung sơn phủ bóng Kova Clear KL5 – Gold**

- Mã sản phẩm: Kova Clear KL5 – Gold
- Hãng sản xuất: Kova
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thành phần chính: Trên cơ sở chất tạo màng hệ Epoxy biến tính Alkylsiloxane, chế phẩm Aqua; Titan Oxit, phụ gia chống tia cực tím và phụ gia hoạt tính khác
- Định mức: 0.8-1.0 m<sup>2</sup> /kg
- Đóng gói: 4kg, 20kg/1thùng
- Bảo quản: Để nơi khô ráo, giữ kín và tránh khí hậu ẩm ướt



Kova Clear KL5 – Gold Sơn phủ bóng Clear chống thấm

**Lợi ích khi sử dụng sơn phủ bóng Kova Clear KL5 – Gold**

Sơn phủ bóng Clear chống thấm, chịu mài mòn Kova Clear KL5 – Gold có rất nhiều ưu điểm nổi trội hơn những dòng sản phẩm sơn chống thấm khác. Điển hình như:

- Là loại sơn bóng 2 thành phần, hệ nước, được tổng hợp từ Epoxy biến tính Alkylsiloxane
- Không màu, trong suốt, độ bóng cao, chịu mài mòn
- Chống va đập, chịu ẩm, bền với nước, chịu hóa chất
- Màng sơn bền, đẹp, bám dính tốt lên bề mặt khô và ẩm
- Chịu chùi rửa, ngâm được trong nước và nước muối
- Độ bền cao, sơn Clear KL5 – Gold chống thấm có độ bóng cao
- Chịu được mài mòn, chịu được nước và điều kiện thời tiết khắc nghiệt ngoài trời
- Đặc biệt, sản phẩm còn chịu được ẩm và độ bền rất cao
- Rất hợp với điều kiện khí hậu của nước ta.
- Làm tăng tính thẩm mỹ cho bề mặt và lớp sơn bên trong công trình của bạn.
- Không chứa chì, thủy ngân và các chất độc hại khác, không gây dị ứng khi tiếp xúc
- Thành phần Clear KL5 – Gold không có chất độc hại, không ô nhiễm môi trường xung quanh



Sơn phủ bóng Kova

### Phạm vi ứng dụng của sơn phủ Kova Clear KL5 – Gold

Với nhiều đặc tính nổi trội nêu trên. Ngày nay, sơn phủ bóng Clear KL5 – Gold được ứng dụng nhiều trong đời sống. Cụ thể như sau:

- Được sử dụng để phủ lớp ngoài cùng cho bê tông, xi măng khi đã sơn các loại sơn Kova
- Đặc biệt phù hợp cho các loại sơn chịu mài mòn, hóa chất nhằm bảo vệ và làm tăng độ bóng, vẻ đẹp của các sơn trên
- Cũng có thể được dùng để phủ lên gốm sứ, gỗ,...
- Loại sơn này được áp dụng cho các công trình như nhà ở, trường học, bệnh viện...



Hình ảnh chi tiết

**Các bước thi công sơn phủ bóng Clear KL5 – Gold chống thấm chịu mài mòn**  
**Làm sạch bề mặt**

- Làm sạch bề mặt khỏi bụi bẩn, vết dầu, mỡ, tạp chất khác . . . và để khô hoàn toàn
- Các dụng cụ lu lăn, chổi quét, súng phun sơn phải mới hoặc đã được rửa sạch
- Đối với bề mặt gỗ phải làm cho láng mịn và gia công một lớp sơn lót cho gỗ trước khi sử dụng dầu bóng Kova

## Thi công

- Trộn sơn Clear KL5 – Gold (thành phần A) với phụ gia B (thành phần B) bằng cách khuấy kĩ nhẹ nhàng để phụ gia B phân bố thật đều trong hỗn hợp sơn
- Khối lượng sơn A và phụ gia B đã được cân sẵn theo tỉ lệ A:B=4:1. Chú ý: không cần khuấy quá mạnh; như vậy dễ phát nhiệt, làm sơn KL-5T nhanh bị đông cứng.
- Sau khi trộn A và B để yên vài phút, khuấy lại. Trước khi thi công cần khuấy lại thật kĩ thùng sơn
- Nếu thùng sơn bị đặc có thể thêm 5% nước sạch (ngay từ lúc trộn phụ gia) cho vừa độ đặc ( khoảng 1,0 lít nước cho thùng 20kg; 0,2 lít cho thùng 4kg), tùy theo nhiệt độ, độ ẩm
- Dùng chổi cọ, rulô mịn, máy phun phủ 01-02 lớp trên bề mặt vật liệu; mỗi lớp cách nhau 12-24 giờ.
- Phải dùng hết trong vòng 25-30 phút kể từ khi trộn phụ gia; vì sau thời gian đó sơn sẽ bị đông cứng, không sử dụng được.
- Khi đang thi công và thi công xong phải đảm bảo thông thoáng tốt để màng sơn mau khô và đạt độ bóng cao
- Nếu mặt thoáng không tốt sẽ làm sơn lâu khô và để lại 01 lớp trắng mờ trên bề mặt khi sơn khô.
- Chỉ thi công vào lúc trời khô ráo, nhiệt độ bề mặt từ 15°C – 35°C. Không thi công khi thời tiết có độ ẩm cao.
- Sơn khô bề mặt sau 3-6 giờ ( tùy độ ẩm thời tiết)
- Không sử dụng bề mặt trước 7 ngày sau khi thi công Clear KL-5T; vì màng sơn chưa được ổn định hoàn toàn và chưa đạt độ cứng cực đại

## Một số lưu ý

- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Tránh để dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi sử dụng
- Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều
- Không được đổ chất thừa xuống ao hồ hay sông suối
- Dụng cụ xong phải xử lý ở đúng nơi quy định của địa phương
- Nếu không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em



Đơn vị cung cấp sơn Kova