

Thông tin về keo silicone KCC SL825

- Tên sản phẩm: Keo silicone KCC SL825
- Mã sản phẩm: KCC SL825
- Thương hiệu: KCC
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Dung tích: 300ml/ chai (25 chai/thùng carton)
- Màu sắc: Trắng sữa, Trắng trong, Vàng kem,...
- Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất (bao bì nguyên vẹn, chưa mở)
- Điều kiện lưu trữ: Ở nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát và tránh ánh nắng mặt trời



Keo Silicone Koreseal KCC SL825

Đặc tính kỹ thuật

Chất dán dính trung tính.

Thời gian khô: Trong khoảng 30 phút

Trọng lượng riêng: 1.3 ±0.1

Độ cứng: 20-30 (Shore A).

Đặc điểm vượt trội của keo silicone KCC SL825

- Keo silicone KCC SL825 là chất trám silicone chống rêu mốc
 - Gồm 1 thành phần, dễ dàng sử dụng
 - Được phát triển dựa trên cơ chế công nghệ sinh học
 - Để ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc, kháng khuẩn
 - Phù hợp để sử dụng trong phòng sạch, ở những nơi cần hạn chế tối đa sự phát triển của nấm mốc, vi khuẩn.
 - Chịu đựng được thời tiết và UV tốt
 - Keo trung tính, hệ đóng rắn Oxime
 - Không ăn mòn kim loại, chất kiềm
 - Mềm dẻo vĩnh viễn, không rạn nứt, không đóng rắn
 - Sử dụng được cho hầu hết các loại vật liệu
 - Không có mùi và có độ bám dính tốt.
-
- Sản phẩm dễ dàng sử dụng, giúp thi công nhanh chóng
 - Giá thành ổn định, hợp lý, tiết kiệm chi phí kinh tế
 - Không có chất độc hại, an toàn với con người khi sử dụng



Hình ảnh rõ nét

Các ứng dụng của keo silicone KCC SL825

Keo silicone KCC SL825 sử dụng ở những nơi dễ bị vi khuẩn và nấm phát triển như:

- Căn hộ
- Nhà ở



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

- Phòng tắm
- Nhà hàng
- Bệnh viện
- Phòng thí nghiệm
- Nhà máy thực phẩm
- Dược phẩm...



Súng bắn keo chuyên dụng

Cách sử dụng keo silicone KCC SL825 đúng kỹ thuật

Keo silicone KCC SL825 không khó sử dụng. Dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ cách sử dụng keo KCC SL825 hiệu quả nhất

- Làm sạch bề mặt: Bề mặt không được để dính bụi bẩn, tạp chất. Bạn có thể vệ sinh bằng vải sạch, dùng chổi quét; không được dùng xà phòng hay nước để làm
- Làm mới các loại vật liệu: Lắp kín các lỗ có trên bề mặt polyetylen để điều chỉnh độ bám dính của keo với bề mặt
- Che bề mặt phần không cần trám keo: Việc che kín sẽ giúp bề mặt được sạch sẽ; đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ của sản phẩm khi hoàn thành
- Sơn lót: Lớp sơn này sẽ giúp tăng độ bám dính của bề mặt với keo một cách tối ưu nhất. Có nhiều loại sơn lót khác nhau, bạn có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu
- Bắn keo: Dùng súng bắn keo để bắn keo vào khe nối giữa 2 bề mặt
- Tạo mối nối: Cần ép bề mặt nối ngay sau khi bắn keo để phần nối được trơn và phẳng; đảm bảo keo vẫn còn ướt
- Tháo bỏ băng dính che: Phần băng dính che bề mặt cần được tháo bỏ ngay sau khi dán và trước thời gian keo silicone kết dính lại
- Làm sạch: Ở bước này bạn cần làm một cách cẩn thận và tỉ mỉ để không bị ảnh hưởng đến mối nối vừa thực hiện; đồng thời không gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ, an toàn công trình



Đặc điểm chung của keo Silicone

Chú ý

- Không bơm các chất thêm ngoài vào keo
- Không gậy va chạm trong bình chứa
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời; không để keo ở nơi ẩm thấp
- Không được trộn lẫn keo với những hóa chất, sản phẩm khác
- Rửa sạch tay sau khi sử dụng keo silicone KCC SL825
- Chất lượng sản phẩm có thể thay đổi nếu không được bảo quản đúng cách và hợp lệ

An toàn sức khỏe

- Để tránh xa tầm tay của trẻ em
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da hoặc ăn
- Tránh tiếp xúc lâu với nguồn nhiệt nóng và ánh nắng mặt trời.
- Tránh bắt lửa.
- Đậy nắp sau khi sử dụng keo silicone KCC SL825
- Không hít khí và tránh tiếp xúc với mắt.
- Nếu để dung dịch bắn vào mắt nên rửa thật nhiều bằng nước sạch
- Và đến ngay trung tâm y tế hoặc bệnh viện gần nhất để kiểm tra





TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Tổng kho phân phối keo silicone KCC chính hãng