

**Thông tin qua về máy mài sàn Super Fast SF-700**

- Tên sản phẩm: Máy mài sàn Super Fast SF-700
- Mã sản phẩm: Super Fast SF-700
- Điện áp: 380V
- Công suất chà: 15KW
- Công suất biến tần: 15KW
- Tốc độ quay: 1500 r/min
- Dung tích chứa: 30L
- Đường kính mâm: 700mm
- Số lượng đá mài: 12 cái
- Trọng lượng: 340kg
- Cách bảo quản: Nên để ở nơi sạch sẽ và tránh khí hậu ẩm ướt

**Lợi ích khi dùng máy mài sàn Super Fast SF-700**

Vốn dĩ khi đã sử dụng máy mài sàn bê tông Super Fast SF-700 thì không thể không mang lại lợi ích cho người dùng. Nhưng để có thể khai thác hết được khả năng của thiết bị và mang lại hiệu quả làm việc cao. Thì người dùng cần phải đảm bảo sử dụng nó đúng cách, đúng kỹ thuật. Dưới đây là một số lợi ích của máy mài bê tông mang lại:

- Super Fast SF-700 là dòng máy mài công suất lớn, mang lại hiệu quả cao
- Được trang bị công suất hoạt động lên đến 15KW
- Tốc độ vòng quay tối đa đạt 1500 vòng/phút.
- Giúp thiết bị xử lý bề mặt sàn nhanh chóng và hiệu quả.
- Có đường kính mài lớn, tốc độ vòng quay cao
- Tay cầm chắc chắn, có thể gạt lên hoặc gạt xuống tùy theo nhu cầu sử dụng.
- Sản phẩm sử dụng nguồn điện 3 pha 380V
- Thiết bị mài sàn chuyên dụng giúp tiết kiệm nhiều nhân công
- Có thể xử lý mài sàn, đánh bóng trên nhiều bề mặt khác nhau như bê tông, sàn đá, lớp sơn cũ, sơn sàn epoxy,...
- Cấu tạo máy Super Fast SF-700 đơn giản, dễ dàng vận hành và mài sàn mà không phải qua đào tạo bài bản.
- Sửa chữa dễ dàng, các phụ kiện thay thế sẵn có

## Máy mài sàn Super Fast SF700 dùng ở vị trí nào ?

Máy mài bê tông là loại máy có vai trò cực kỳ quan trọng trong ngành xây dựng, xử lý sàn bê tông,..

- Được sử dụng cho các công nghệ xây dựng để mài nền bê tông, mài vữa hồ, mài sơn Epoxy,...
- Dùng để đánh bóng, đánh nhám tại kho hàng, mặt hàng nhà xưởng
- Mài phục hồi các sàn cũ, sàn bê tông nhiều rong rêu
- Đánh bóng sàn bê tông
- Đánh bóng và phục hồi sàn đá marble, đá granite các loại
- Giúp làm sạch các vết bụi, vết bẩn bám trên sàn

## Cách sử dụng máy mài sàn bê tông Super Fast SF-700

### Kiểm tra các bộ phận của máy

- Kiểm tra máy mài sàn. Cần chắc chắn rằng máy vẫn chạy ổn định, không gặp bất cứ sự cố gì.

### Gắn đĩa mài

- Căn cứ vào điều kiện của bề mặt sàn mà lựa chọn loại đá mài phù hợp. Sau đó thực hiện gắn đĩa mài vào máy.

### Kiểm tra nguồn điện

- Cần phải kiểm tra dây điện, phích cắm, công tắc của máy trước khi sử dụng máy mài sàn bê tông Super Fast SF-700
- Xem xét nguồn điện có ổn định hay đủ điều kiện để vận hành máy hay không?
- Cần tránh vận hành máy khi nguồn điện không ổn định vì nó sẽ gây ra hư hỏng hoặc cháy máy.
- Kiểm tra từng yếu tố, bộ phận của máy trước khi đưa vào làm việc.

### Vận hành máy

- Điều chỉnh cần xả nước thông qua cần xả nước trong quá trình mài sàn
- Để tránh phải mất thời gian cho việc hút nước thì bạn không nên xả quá nhiều nước

Chú ý: Trong khi dùng máy mài sàn Super Fast SF-700 phải luôn giữ máy được sạch sẽ. Ngoài ra, người điều khiển và vận hành máy phải là người có đủ chuyên môn để đảm bảo an toàn

## Lưu ý khi dùng

Sử dụng máy mài sàn Super Fast SF-700 đúng cách sẽ giúp chúng ta đảm bảo hiệu quả làm việc cao nhất của thiết bị, giúp máy có độ bền cao, ít xảy ra sự cố hỏng hóc. Một số lưu ý quan trọng bạn không nên bỏ qua khi sử dụng thiết bị này là:

- Chỉ dùng máy được kiểm nghiệm chất lượng
- Hạn chế chấn động, va đập máy một cách tối đa để tránh sự cố vỏ máy bị biến dạng, hư hỏng
- Sử dụng máy mài sàn đúng thời gian cho phép máy hoạt động liên tục, thường là khoảng 4 – 8 tiếng.
- Nếu động cơ đột nhiên kêu to hơn bình thường, có mùi khét,... thì bạn nên ngưng sử dụng thiết bị để tìm ra nguyên nhân